



โรบไฟฟ้าวับน้อย



การไฟฟ้าฟ้ายพลิกแห่งประเทศไทย

โรบไฟฟ้าวับน้อย

ความเป็นมา

ตามแผนพัฒนาการผลิตใฟฟ้าของการใฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙ ได้ กำหนดให้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซวังน้อย ชุดที่ ๑-๔ ขนาดกำลังผลิตชุดละ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ เป็นโครงการ หนึ่งในแผนดังกล่าว ต่อมา กฟผ. ได้ดำเนินการปรับแผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้า (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๙) ให้สอดคล้องกับ ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยได้บรรจุโครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ ๑-๔ ขนาดกำลัง ผลิตชุดละ ๓๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ รวม ๑,๒๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ เสนอเป็นโครงการเร่งด่วน และผ่านความเห็นชอบของคณะ รัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ต่อมา กฟผ. ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมในข้อจำกัดของ การขนส่งอุปกรณ์หนักไปยังสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า พบว่ามีความ





เป็นไปได้ที่จะขนส่งอุปกรณ์หนักของโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลวัตด์ ดังนั้น กฟผ. จึงได้มีหนังสือถึงคณะ กรรมการพัฒนาการเสรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอแก้ไข โครงการดังกล่าวเป็น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร่วมวังน้อย ชุดที่ ๑-๒ กำลังผลิตรวม ๑,๒๐๐,๐๐๐ กิโลวัตด์ และได้รับความเห็นชอบให้เปลี่ยนจากโรงไฟฟ้าขนาด ๓๐๐,๐๐๐ กิโลวัตด์ จำนวน ๔ ชุด เป็นขนาด ๖๐๐,๐๐๐ กิโลวัตด์ จำนวน ๒ ชุด เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ งานก่อสร้าง จึงเริ่มขึ้น ในเดือนพฤสจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

หลังจากนั้น กฟผ. ได้นำเสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ ๓ ขนาดกำลังผลิต ๖๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ต่อคณะรัฐมนตรีเป็นการเพิ่มเติม และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อยทั้งสามชุดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้า วังน้อย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

สถานที่ตั้ง

โรงไฟฟ้าวังน้อยดั้งอยู่ที่ ๓๒ หมู่ ๔ ตำบลวังจุฬา อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังจุฬา ๑๘๐ ไร่ และในตำบลข้าวงาม ๕๖๐ ไร่ โดยอยู่ห่างจากอำเภอวังน้อยไปทางทิศเหนือตาม ถนนพหลโยธินประมาณ ๑๐ กิโลเมตร (ประมาณหลักกิโลเมตรที่ ๗๒ จากกรุงเทพฯ) และห่างจากถนนพหลโยธิน ประมาณ ๑.๗ กิโลเมตร

ลักษณะโรบไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความ ร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และจากสหภาพพม่า เป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองในการ ผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน ๓ ชุด รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น ๒,๐๒๗,๑๑๐ กิโลวัตต์ คิดเป็นพลัง งานไฟฟ้าปีละ ๑๔,๒๓๓ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

โรงไฟฟ้าชุดที่ ๑-๒ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด กำลังผลิตชุดละ ๖๕๒,๑๘๐ กิโลวัตต์ แต่ละชุดประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ



เป็นไปได้ที่จะขนส่งอุปกรณ์หนักของโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ ดังนั้น กฟผ. จึงได้มีหนังสือถึงคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอแก้ไข โครงการดังกล่าวเป็น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร่วมวังน้อย ชุดที่ ๑-๒ กำลังผลิตรวม ๑,๒๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ และได้รับความเห็นชอบให้เปลี่ยนจากโรงไฟฟ้าขนาด ๓๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ ชุด เป็นขนาด ๖๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ ชุด เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติในวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ งานก่อสร้าง จึงเริ่มขึ้น ในเดือนพฤสจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

หลังจากนั้น กฟผ. ได้นำเสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ ๓ ขนาดกำลังผลิต ๖๐๐,๐๐๐ กิโลวัดต์ต่อคณะรัฐมนตรีเป็นการเพิ่มเติม และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อยทั้งสามชุดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้า วังน้อย เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

สถานที่ตั้ง

โรงไฟฟ้าวังน้อยตั้งอยู่ที่ ๓๒ หมู่ ๔ ตำบลวังจุฬา อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังจุฬา ๑๘๐ ไร่ และในตำบลข้าวงาม ๕๖๐ ไร่ โดยอยู่ห่างจากอำเภอวังน้อยไปทางทิศเหนือตาม ถนนพหลโยธินประมาณ ๑๐ กิโลเมตร (ประมาณหลักกิโลเมตรที่ ๗๒ จากกรุงเทพฯ) และห่างจากถนนพหลโยธิน ประมาณ ๑.๗ กิโลเมตร

ลักษณะโรบไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความ ร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และจากสหภาพพม่า เป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองในการ ผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน ๓ ชุด รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น ๒,๐๒๗,๑๑๐ กิโลวัตต์ คิดเป็นพลัง งานไฟฟ้าปีละ ๑๔,๒๓๓ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

โรงไฟฟ้าชุดที่ ๑-๒ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด กำลังผลิตชุดละ ๖๕๒,๑๘๐ กิโลวัตต์ แต่ละชุดประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ ๒๒๓,๓๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องกำเนิด ไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ขนาดกำลังผลิต ๒๐๕,๔๔๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

โรงไฟฟ้าชุดที่ ๓ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลัง ผลิตชุดละ ๗๒๒,๗๕๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ ๒๓๒,๙๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กังหันไอน้ำ ขนาดกำลังผลิต ๒๕๖,๗๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

การดำเนินงานแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบดังนี้ เครื่องกังหันก๊าซ

เครื่องที่ ๑ จ่ายไฟเข้าระบบเมื่อ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เครื่องที่ ๒ จ่ายไฟเข้าระบบเมื่อ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เครื่องที่ ๓ จ่ายไฟเข้าระบบเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เครื่องที่ ๔ จ่ายไฟเข้าระบบเมื่อ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เครื่องที่ ๕ จ่ายไฟเข้าระบบเมื่อ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เครื่องที่ ๖ จ่ายไฟเข้าระบบเมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

เครื่องกังหันไอน้ำ

เครื่องที่ ๑ จ่ายไฟเข้าระบบเมื่อ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เครื่องที่ ๒ จ่ายไฟเข้าระบบเมื่อ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เครื่องที่ ๓ จ่ายไฟเข้าระบบเมื่อ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑



บทุบระนาณการลบทุน

โรงไฟฟ้าวังน้อย ใช้งบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น ๒๕.๔๑๙.๗๔๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงงบประมาณการลงทุน

โรงไฟฟ้า	เงินตราต่างประเทศ (ล้านบาท)	เงินในประเทศ (ล้านบาท)	รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท)
ระยะที่ ๑ โรงไฟฟ้าชุดที่ ๑-๒	୦େ,୩៦๒.๒๙๔	ව,වෙස.ටල්ල්	වෙ, ශ්ර්ල්. ගගේ
ระยะที่ ๒ โรงไฟฟ้าชุดที่ ๓	๔๔๖.୦๖๑	ಡ,೦ಡಡ.៣ಡ៣	ಡ,ਵਵਵ.ਵಂਵ
รวมทั้งสิ้น	ඉ .හිටය්.හිදීර්	දේ, ලබං. ගය්ය	ම ඳි,රෙගේ.ෆ්රෙග



คุณภาพอากาศ ติดตามตรวจวัดปริมาณสาร เจือปนในอากาศ ที่ระบายออกจากปล่องอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งภายในและภายนอกโรงไฟฟ้า เพื่อรักษาให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน

- สารเคมี มีการจัดสารเคมือย่างเป็นหมวดหมู่โดย มีเอกสารกำกับ และมีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อม ใช้งาน ณ บริเวณที่เก็บสารเคมี ซึ่งได้ยกขอบขึ้นสูงโดยรอบ พื้นที่เก็บเพื่อควบคุมกรณีเกิดการรั่วไหล
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำรวจ ประเมินการเตรียมพร้อมในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ทำการอบรมและฝึกซ้อมผู้ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวใน ภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานประจำปี นอก จากนี้ ได้กำหนดวิธีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบโดยแบ่งแยก ประเภทการจัดเก็บและการทำลาย
- การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร ร่วมมือ ร่วมใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ส่วนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด แล้ว ก็จะนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าอีกด้วย

- คุณภาพน้ำ น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ มีการปรับสภาพน้ำให้เป็นกลาง จากนั้นก็นำไปบำบัดยังบ่อ บำบัดแบบชีวภาพก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงไฟฟ้า นอกจาก นี้ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันเพื่อรักษาระดับให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน

เสริมทัศนียภาพของพื้นที่



โรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นโครงการเร่งด่วนของ กฟผ. เพื่อ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นโรงไฟฟ้า ที่สะอาดและปลอดภัยปราศจากมลภาวะใดๆ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ได้นำความเจริญมาสู่ชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอบโรงไฟฟ้า และ ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอและ มั่นคงยิ่งขึ้น อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญ รุ่งเรื่องสืบไป...

- ภู**มิทัศน์ จัดให้มีพื้นที่สีเ**ขียวโดยการปลูกต้นไม้

ด้วยเหตุนี้ โรงไฟฟ้าวังน้อย จึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของ

ยืนต้น ทำสวนดอกไม้ประดับ และดูแลให้เป็นระเบียบ เพื่อส่ง

ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

มากบอธธุกกที่

สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าวังน้อย โทรศัพท์ ๐-๓๕๗๒-๑๕๖๒-๙ ฅ่อ ๒๐๔๐, ๒๐๔๑ ୦-๒๔๓๖-୯୦୯୭ ମିଶ୍ର ୭୦୯୦,୭୦୯୭ โทรสาร ๐-๒๔๓๖-๔๐๕๙, ๐-๓๕๗๒-๑๕๖๒-๙ ฅ่อ ๒๐๐๘

บ้อมูลจาก โรบไฟฟ้าวับน้อย

ฝ่ายประมาสัมพันธ์ การใฟฟ้าฝ่ายผลิกแห่งประเทศไทย

แพนกสารนิเทศ กอบสารสนเทศ

loolo-onon-dalon

องออ องกาพันธ์ ๒๔๔๕

บานก้านสิ่มแวกล้อม

โรงไฟฟ้าวังน้อย มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าอย่างมี ประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะอาด และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของ กิจกรรมต่าง ๆ ทุกขั้นตอน สาระสำคัญของนโยบายด้าน สิ่งแวดล้อม มีดังนี้

- จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และข้อกำหนดของมาตรฐาน อุตสาหกรรม ๑๔๐๐๑-๒๕๓๙
- ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยติด ตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 - สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 - มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน

สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม กฟผ. ได้ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ออกแบบและจักพิมพ์ที่ กอบการพิมพ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กฟพ.